


Uzupełnienie do tabeli rozsiewu DS 473 (D) i DS 500 (D) dla rozsiewacza nawozu

AMAZONE ZA-F

PL
11.96



Szerokość robocza w zależności od
wysokości zawieszenia maszyny a/b.


Asortyment nawozu	Szerokość robocza [m]			Norma rozsiewu p. strona DS 473	Norma rozsiewu p. strona DS 500
	10 a/b	12 a/b	15 a/b		
Mocznik 46% N perlista $\varnothing$ 2,28 mm Zakłady Azotowe Pulawy	80/80	3) 80/85	—	21	22
Mocznik 46% N perlista $\varnothing$ 1,58 mm Zakłady Azotowe Kedzierzyn	2) 90/90	2) 3) 90/90	—	20	23
Saletra Amonowa 34% N perlista $\varnothing$ 1,99 mm Zakłady Azotowe Pulawy	80/80	90/96	1) 90/96	38	34
Saletra Amonowa 34% N perlista $\varnothing$ 1,84 mm Zakłady Azotowe Kedzierzyn	80/80	90/96	1) 90/96	38	34
Saletra Amonowa 34% N perlista $\varnothing$ 1,93 mm Zakłady Azotowe Włocławek	80/80	90/96	1) 90/96	38	34

- 1) Końcówki wszystkich łopatek rozsiewających skierować w górę.
- 2) Zdemontować mieszadło a zawleczkę sprężynowa zamontować odwrótnie do obrotów wałka mieszadła.
- 3) Końcówki dłuższych łopatek rozsiewających skierować w górę.

Uzupełnienie do tabeli rozsiewu DS 473 (D) i DS 500 (D) dla rozsiewacza nawozu

AMAZONE ZA-F

PL
11.96



Szerokość robocza w zależności od
wysokości zawieszenia maszyny a/b.

Asortyment nawozu	Szerokość robocza [m]			Norma rozsiewu p. strona DS 473	Norma rozsiewu p. strona DS 500
	10 a/b	12 a/b	15 a/b		
Polifoska 8-24-24 gran. $\varnothing$ 2,78 mm Zakłady Chemiczne Police	50/50	70/70	3) 70/70	32	31
Salmag gran. $\varnothing$ 3,18mm Zakłady Azotowe Kedzierzyn	80/81	80/83	90/97	19	32
Fosforan Amonu gran. $\varnothing$ 2,36 mm Zakłady Chemiczne Police	80/86	90/96	—	26	25

3) Końcówki dłuższych łopatek rozsiewających skierować w górę.